

補助資料1. ターミナルアダプタ

補助資料1. ターミナルアダプタ

[NTT]

INS×イト V30slim	3
INS×イト V30Tower	3
INS×イト V70MAX	3
INS×イト V70G-MAX	3
INS×イト V30DSU	4
INS×イト V70DSU	4
INS×イト V-3DSU	4
INS×イト V-4DSU	4
INS×イト V-5DSU	5
INS×イト V-6DSU	5
INS×イト V-7DSU	5
INS×イト V-8DSU	5
INS×イト FT50	6

[NTT-ME (旧NTT-TE東京)]

MN128-V3/DSU	7
MN128mini-S	7
MN128mini-V	7
MN128mini-J	7
MN128mini-SV1	8
MN128-SOHO SL10	8
MN128-SOHO SL11	8
MN128-SOHO PAL	8
MN128-SOHO PAL B&I	9
MN128-SOHO/DSU	9

[ALEXON]

ALEX-128/HG DSU	10
ALEX-TD101	10
ALEX-TDC200	10
ALEX-TD451	10
ALEX-TD480	11
ALEX-TD505	11
ALEX-TD580	11
ALEX-TD601	12
ALEX-TD680	12
ALEX-TD780	12

[沖データ]

PCLINK TA2A/DSU	13
PCLINK TA352DSU	13
PCLINK AD202	13

[富士通]

NetVehicle-GX5 LR50NVGX5	14
NetVehicle-S20 LR50NVS20	14
NetVehicle-S30 LR50NVS30	14

[I-O DATA]

TA-B64DSU	15
-----------------	----

[NEC]

AtermIT25DSU	16
AtermIT40/D	16
AtermIT45	16
AtermIT45DSU	16
AtermIT50DSU	17
AtermIT55	17
AtermIT55DSU	17
AtermIT60/D	17
AtermIT60/D [S]	18
AtermIT60L/D	18
AtermIT60L/D(S)	18
AtermIT65	18
AtermIT65DSU	19
AtermIT65EX	19
AtermIT65EX/D	19
AtermIT65Pro	19
AtermIT65ProDSU	20
AtermIT75	20
AtermIT75/D	20
AtermITX62	21
AtermITX70/D	21
AtermITX72	21
AtermITX80	21
AtermITX80/D	22
AtermITX92BT	22
AtermIW50/D	22
AtermIW60	22
AtermIW60HSDSU	23
AtermIWX70/D	23
AtermIT31L	23
AtermIT21L	23
COMSTARZ ROUTER	24
COMSTARZ ROUTER	24
COMSTARZ ROUTER	24
COMSTARZ ROUTER	24
COMSTARZ ROUTER	25
COMSTARZ ROUTER	25
IP38Xシリーズ	25
PC-IT25D1	16
PC-IT40D1A	16
PC-IT45S1	16
PC-IT45D1	16
PC-IT50D1A	17
PC-IT55S1	17
PC-IT55D1	17
PC-IT60D1A	17
PC-IT60D1A [S]	18
PC-IT60D1L	18
PC-IT60D1L(S)	18
PC-IT65S1A	18
PC-IT65D1A	19
PC-IT65S1E	19
PC-IT65D1E	19
PC-IT65S1P	19
PC-IT65D1P	20
PC-IT75S1A	20
PC-IT75D1A	20
PC-ITX62D1A	21
PC-ITX70D1A	21
PC-ITX72D1A	21
PC-ITX80S1A	21
PC-ITX80D1A	22
PC-ITX92D1BT	22
PC-IW50D1A	22
PC-IW60S1A	22
PC-IW60D1H	23
PC-IWX70D1A	23
PC-IT31D1L	23
PC-IT21D1L	23
CMZ-RT-D2	24
CMZ-RT-S1	24
CMZ-RT-DS	24
CMZ-RT-DP	24
CMZ-RT-DP2	25
CMZ-RT-H1Y/P/L/G	25
IP38X57i	25

補助資料1. ターミナルアダプタ

メーカー名：NTT

メーカー名	NTT	機器外観(前面)	
機器名	INS×イトV30Slim		
型名	INS×イトV30Slim		
寸法(幅×奥行×高さ)	49×134×174mm		
機器外観(側面)	機器外観(端子面)		
	<ul style="list-style-type: none"> INSネット64回線コネクタ USBポート RS-232Cポート アナログポート (TEL1/TEL2) アース端子 電源アダプタコード端子 デジタル通信機器接続ポート(S/Tポート) (オプション) 		

メーカー名	NTT	機器外観(前面)	
機器名	INS×イト V30Tower		
型名	INS×イト V30Tower		
寸法(幅×奥行×高さ)	49×150×173mm		
機器外観(側面)	機器外観(端子面)		
	<ul style="list-style-type: none"> ① アナログポート(2ポート) ② S/T端子(1ポート) ③ ISDN(回線)ポート ④ USBポート ⑤ RS-232Cポート(9ピン) 		

メーカー名	NTT	機器外観(前面)	
機器名	INS×イト V70MAX		
型名	INS×イト V70MAX		
寸法(幅×奥行×高さ)	56×132×171mm		
機器外観(側面)	機器外観(端子面)		
	<ul style="list-style-type: none"> ① アナログポート(3ポート) ② ISDN(回線)ポート ③ USBポート ④ RS-232Cポート(9ピン) ⑤ S/T端子(2ポート) 		

メーカー名	NTT	機器外観(前面)	
機器名	INS×イト V70G-MAX		
型名	INS×イト V70G-MAX		
寸法(幅×奥行×高さ)	56×132×171mm		
機器外観(側面)	機器外観(端子面)		
	<ul style="list-style-type: none"> ① アナログポート(3ポート) ② ISDN(回線)ポート ③ USBポート ④ RS-232Cポート(9ピン) ⑤ S/T端子(2ポート) 		

補助資料1. ターミナルアダプタ

メーカー名：NTT

メーカー名	NTT
機器名	INS×イト V-30DSU
型名	INS×イト V-30DSU
寸法(幅×奥行×高さ)	173×149×49mm

機器外観(前面)

メーカー名

型番



機器外観(端子面)

- ①アナログポート(2ポート)
- ②DATAポート(シリアル25ピン)
- ③S/T端子
- ④ISDN(回線)ポート

メーカー名	NTT
機器名	INS×イト V70DSU
型名	INS×イト V70DSU
寸法(幅×奥行×高さ)	mm

機器外観(前面)

メーカー名

型番



機器外観(端子面)

- ①アナログポート(3ポート)
- ②ISDN(回線)ポート
- ③USBポート
- ④DATAポート(シリアル25ピン)
- ⑤S/T端子

メーカー名	NTT
機器名	INS×イト V-3DSU
型名	INS×イト V-3DSU
寸法(幅×奥行×高さ)	mm

機器外観(前面)

メーカー名

型番



機器外観(端子面)

- ①DATAポート(シリアル25ピン)
- ②アナログポート(3ポート)
- ③ISDN(回線)ポート

メーカー名	NTT
機器名	INS×イト
型名	INS×イト V-4DSU
寸法(幅×奥行×高さ)	mm

機器外観(前面)

メーカー名

型番



機器外観(端子面)

- ①DATAポート(シリアル25ピン)
- ②S/T端子(2ポート)
- ③アナログポート(2ポート)
- ④ISDN(回線)ポート

補助資料1. ターミナルアダプタ

メーカー名：NTT

メーカー名	NTT	機器外観(前面)	
機器名	INS×イト V-5DSU		
型名	INS×イト V-5DSU		
寸法(幅×奥行×高さ)	mm		
機器外観(側面)	機器外観(端子面)		
	<ul style="list-style-type: none"> ①アナログポート(2ポート) ②S/T端子 ③DATAポート(シリアル25ピン) ④ISDN(回線)ポート 		

メーカー名	NTT	機器外観(前面)	
機器名	INS×イト V-6DSU		
型名	INS×イト V-6DSU		
寸法(幅×奥行×高さ)	49×150×173mm		
機器外観(側面)	機器外観(端子面)		
	<ul style="list-style-type: none"> ①アナログポート(2ポート) ②DATAポート(シリアル25ピン) ③S/T端子 ④ISDN(回線)ポート 		

メーカー名	NTT	機器外観(前面)	
機器名	INS×イト V-7DSU		
型名	INS×イト V-7DSU		
寸法(幅×奥行×高さ)	56×132×171mm		
機器外観(側面)	機器外観(端子面)		
	<ul style="list-style-type: none"> ①アナログポート(3ポート) ②USBポート ③DATAポート(シリアル25ピン) ④S/T端子(2ポート) ⑤ISDN(回線)ポート 		

メーカー名	NTT	機器外観(前面)	
機器名	INS×イト V-8DSU		
型名	INS×イト V-8DSU		
寸法(幅×奥行×高さ)	mm		
機器外観(側面)	機器外観(端子面)		
	<ul style="list-style-type: none"> ①アナログポート(2ポート) ②DATAポート(シリアル25ピン) ③S/T端子 ④ISDN(回線)ポート 		

補助資料1. ターミナルアダプタ

メーカー名：NTT

メーカー名	NTT
機器名	INS×イト FT50
型名	INS×イト FT50
寸法(幅×奥行×高さ)	54×145×148mm

機器外観(側面)	機器外観(端子面)
	 <ul style="list-style-type: none"> ①アナログポート(2ポート) ②ISDN(回線)ポート ③S/T端子 ④RS-232Cポート(9ピン)

機器外観(前面)
 <p>型番</p> <p>型番</p>

メーカー名	
機器名	
型名	
寸法(幅×奥行×高さ)	

機器外観(側面)	機器外観(端子面)

機器外観(前面)

メーカー名	
機器名	
型名	
寸法(幅×奥行×高さ)	

機器外観(側面)	機器外観(端子面)

機器外観(前面)

メーカー名	
機器名	
型名	
寸法(幅×奥行×高さ)	

機器外観(側面)	機器外観(端子面)

機器外観(前面)

補助資料1. ターミナルアダプタ

メーカー名：NTT-ME(旧NTT-TE東京)

メーカー名	NTT-ME(旧NTT-TE東京)
機器名	MN128-V3/DSU
型名	MN128-V3/DSU
寸法(幅×奥行×高さ)	223×158×50mm

機器外観(前面)

メーカー名
型番

機器外観(側面) 機器外観(端子面)

① ISDN(回線)ポート
② S/T端子
③ DTEポート(シリアル9ピン)
④ アナログポート(2ポート)

メーカー名	NTT-ME(旧NTT-TE東京)
機器名	MN128mini-S
型名	MN128mini-S
寸法(幅×奥行×高さ)	mm

機器外観(前面)

メーカー名
型番

機器外観(側面) 機器外観(端子面)

① DTEポート(シリアル9ピン)
② ISDN(回線)ポート
③ S/T端子
④ アナログポート(2ポート)

メーカー名	NTT-ME(旧NTT-TE東京)
機器名	MN128mini-V
型名	MN128mini-V
寸法(幅×奥行×高さ)	mm

機器外観(前面)

型番
メーカー名

機器外観(側面) 機器外観(端子面)

① ISDN(回線)ポート
④ アナログポート(2ポート)
② S/T端子
④ USBポート
③ DTEポート(シリアル9ピン)

メーカー名	NTT-ME(旧NTT-TE東京)
機器名	MN128mini-J
型名	MN128mini-J
寸法(幅×奥行×高さ)	mm

機器外観(前面)

型番
メーカー名

機器外観(側面) 機器外観(端子面)

① ISDN(回線)ポート
② アナログポート(2ポート)
③ S/T端子
④ USBポート
③ DTEポート(シリアル9ピン)

補助資料1. ターミナルアダプタ

メーカー名：NTT-ME(旧NTT-TE東京)

メーカー名	NTT-ME(旧NTT-TE東京)
機器名	MN128mini-SV1
型名	MN128mini-SV1
寸法(幅×奥行×高さ)	mm

機器外観(側面)	機器外観(端子面)
	<ul style="list-style-type: none"> ①アナログポート (2ポート) ②S/T端子 ③ISDN(回線)ポート ④USBポート ⑤DTEポート (シリアル9ピン)

機器外観(前面)

メーカー名
型番
底面に記載あり

メーカー名	NTT-ME(旧NTT-TE東京)
機器名	MN128-SOHO SL10
型名	MN128-SOHO SL10
寸法(幅×奥行×高さ)	mm

機器外観(側面)	機器外観(端子面)
	<ul style="list-style-type: none"> ①アナログポート(3ポート) ②DTEポート(シリアル9ピン) ③LANポート(4ポート) ④ISDN(回線)ポート ⑤S/T端子(2ポート)

機器外観(前面)

型番
メーカー名

メーカー名	NTT-ME(旧NTT-TE東京)
機器名	MN128-SOHO SL11
型名	MN128-SOHO SL11
寸法(幅×奥行×高さ)	70×191×176mm

機器外観(側面)	機器外観(端子面)
	<ul style="list-style-type: none"> ①ポート (3ポート) ②RS-232Cポート (9ピン) ③LANポート (4ポート) ④ISDN(回線)ポート ⑤S/T端子 (2ポート)

機器外観(前面)

型番
メーカー名

メーカー名	NTT-ME(旧NTT-TE東京)
機器名	MN128-SOHO PAL
型名	MN128-SOHO PAL
寸法(幅×奥行×高さ)	56.6×165×165mm



機器外観(側面)	機器外観(端子面)
	<ul style="list-style-type: none"> ①ISDN(回線)ポート ②S/T端子 ③アナログポート(2ポート) ④USBポート ⑤LAN(4ポート)



機器外観(前面)

メーカー名
型番

補助資料1. ターミナルアダプタ

メーカー名：NTT-ME(旧NTT-TE東京)

メーカー名	NTT-ME(旧NTT-TE東京)	機器外観(前面)
機器名	MN128-SOHO PAL B&I	
型名	MN128-SOHO PAL B&I	
寸法(幅×奥行×高さ)	198×170×45mm	
機器外観(側面)	機器外観(端子面)	
<ul style="list-style-type: none"> ① ISDN(回線)ポート ② S/T端子 ③ アナログポート(2ポート) ④ USBポート ⑤ WANポート ⑥ LAN(4ポート) 	 <p>メーカー名</p> <p>型番</p>	

メーカー名	NTT-ME(旧NTT-TE東京)	機器外観(前面)
機器名	MN128-SOHO/DSU	
型名	MN128-SOHO/DSU	
寸法(幅×奥行×高さ)	223×158×50mm	
機器外観(側面)	機器外観(端子面)	
<ul style="list-style-type: none"> ① LAN(3ポート) ② RS-232Cポート(9ピン) ③ アナログポート(2ポート) ④ ISDN(回線)ポート ⑤ S/T端子(2ポート) 	 <p>型番</p> <p>メーカー名</p>	

メーカー名		機器外観(前面)
機器名		
型名		
寸法(幅×奥行×高さ)		
機器外観(側面)	機器外観(端子面)	

メーカー名		機器外観(前面)
機器名		
型名		
寸法(幅×奥行×高さ)		
機器外観(側面)	機器外観(端子面)	

補助資料1. ターミナルアダプタ

メーカー名：ALEXON

メーカー名	ALEXON	機器外観(前面)
機器名	ALEX-128/HG DSU	
型名	ALEX-128/HG DSU	
寸法(幅×奥行×高さ)	mm	
機器外観(側面)	機器外観(端子面)	

①RS-232Cポート(9ピン)
②極性反転スイッチ
③ISDN(回線)ポート
④ S/T端子
⑤アナログポート(2ポート)

型番: ALEX-128/HG DSU
メーカー名: ALEXON

メーカー名	ALEXON	機器外観(前面)
機器名	ALEX-TD101	
型名	ALEX-TD101	
寸法(幅×奥行×高さ)	44.5×137×165mm	
機器外観(側面)	機器外観(端子面)	

①アナログポート(2ポート)
②RS-232Cポート(9ピン)
③S/T端子
④ISDN(回線)ポート

メーカー名: ALEXON
型番: ALEX-TD101

メーカー名	ALEXON	機器外観(前面)
機器名	ALEX-TDC200	
型名	ALEX-TDC200	
寸法(幅×奥行×高さ)	44.5×137×165mm	
機器外観(側面)	機器外観(端子面)	

①アナログポート(2ポート)
②USBポート
③RS-232Cポート(9ピン)
④ISDN(回線)ポート

メーカー名: ALEXON
型番: ALEX-TDC200

メーカー名	ALEXON	機器外観(前面)
機器名	ALEX-TD451	
型名	ALEX-TD451	
寸法(幅×奥行×高さ)	44.5×137×165mm	
機器外観(側面)	機器外観(端子面)	

①アナログポート(2ポート)
②RS-232Cポート(9ピン)
③ S/T端子
④ISDN(回線)ポート



メーカー名: ALEXON
型番: ALEX-TD451

補助資料1. ターミナルアダプタ

メーカー名：ALEXON

メーカー名	ALEXON
機器名	ALEX-TD480
型名	ALEX-TD480
寸法(幅×奥行×高さ)	44.5×137×165mm
機器外観(側面)	機器外観(端子面)
	 <ul style="list-style-type: none"> ① アナログポート(2ポート) ② USBポート ③ RS-232Cポート ④ S/T端子ポート ⑤ ISDN(回線)ポート

機器外観(前面)

  <ul style="list-style-type: none"> メーカー名 型番

メーカー名	ALEXON
機器名	ALEX-TD505
型名	ALEX-TD505
寸法(幅×奥行×高さ)	mm
機器外観(側面)	機器外観(端子面)
	 <ul style="list-style-type: none"> ① S/T端子 ② ISDN(回線)ポート ④ RS-232Cポート(9ピン) ⑤ アナログポート(3ポート)
	

機器外観(前面)

  <ul style="list-style-type: none"> メーカー名 型番

メーカー名	ALEXON
機器名	ALEX-TD580
型名	ALEX-TD580
寸法(幅×奥行×高さ)	47.5×137×175mm
機器外観(側面)	機器外観(端子面)
	 <ul style="list-style-type: none"> ① アナログポート(3ポート) ② USBポート ③ RS-232Cポート(9ピン) ④ S/T端子 ⑤ ISDN(回線)ポート

機器外観(前面)

  <ul style="list-style-type: none"> メーカー名 型番



メーカー名	
機器名	
型名	
寸法(幅×奥行×高さ)	
機器外観(側面)	機器外観(端子面)

機器外観(前面)

補助資料1. ターミナルアダプタ

メーカー名：ALEXON

メーカー名	ALEXON	機器外観(前面)	
機器名	ALEX-TD601		
型名	ALEX-TD601		
寸法(幅×奥行×高さ)	192×175.7×65mm		
機器外観(側面)	機器外観(端子面)		
 <p>① ISDN(回線)ポート ② S/T端子(2ポート) ③ アナログポート(3ポート) ④ RS-232Cポート(9ピン) ⑤ USBポート</p>	 <p>メーカー名 型番</p>		

メーカー名	ALEXON	機器外観(前面)	
機器名	ALEX-TD680		
型名	ALEX-TD680		
寸法(幅×奥行×高さ)	192×177×65mm		
機器外観(側面)	機器外観(端子面)		
 <p>① ISDN(回線)ポート ② S/T端子(2ポート) ③ アナログポート(3ポート) ④ RS-232Cポート(9ピン) ⑤ USBポート</p>	 <p>メーカー名 型番</p>		

メーカー名	ALEXON	機器外観(前面)	
機器名	ALEX-TD780		
型名	ALEX-TD780		
寸法(幅×奥行×高さ)	mm		
機器外観(側面)	機器外観(端子面)		
	 <p>① アナログポート(3ポート) ② USBポート ③ RS-232Cポート(9ピン) ④ S/T端子 ⑤ ISDN(回線)ポート</p>	 <p>メーカー名 型番</p> <p>※ALEX-TD580と共通筐体</p>	

メーカー名		機器外観(前面)	
機器名			
型名			
寸法(幅×奥行×高さ)	mm		
機器外観(側面)	機器外観(端子面)		

補助資料1. ターミナルアダプタ

メーカー名： 沖データ

メーカー名	沖データ	機器外観(前面)	
機器名	PCLINK TA2A/DSU		
型名	PCLINK TA2A/DSU		
寸法(幅×奥行×高さ)	mm		
機器外観(側面)	機器外観(端子面)		
	 <p>① ② ③ ④</p> <p>① ISDN(回線)ポート ② TEポート ③ DATAポート (シリアル25ピン) ④ アナログポート(2ポート)</p>		

メーカー名	沖データ	機器外観(前面)	
機器名	PCLINK TA352DSU		
型名	PCLINK TA352DSU		
寸法(幅×奥行×高さ)	mm		
機器外観(側面)	機器外観(端子面)		
	 <p>①アナログポート(2ポート) ②DATAポート (シリアル25ピン) ③S/T端子 ④ISDN(回線)ポート</p>		

メーカー名	沖データ	機器外観(前面)	
機器名	PCLINK AD202		
型名	PCLINK AD202		
寸法(幅×奥行×高さ)	160×120×41.5mm		
機器外観(側面)	機器外観(端子面)		
	 <p>① ② ③</p> <p>①アナログポート(2ポート) ②S/T端子(2ポート) ③ISDN(回線)ポート</p>		

メーカー名		機器外観(前面)	
機器名			
型名			
寸法(幅×奥行×高さ)	mm		
機器外観(側面)	機器外観(端子面)		

補助資料1. ターミナルアダプタ

メーカー名：FUJITSU

メーカー名	FUJITSU	機器外観(前面)	
機器名	NetVehicle-GX5		
型名	LR50NVGX5		
寸法(幅×奥行×高さ)	228×247×50mm		
機器外観(側面)	機器外観(端子面)		
	<p>① LANポート(4ポート) ② RS-232Cポート(9ピン) ③ USBポート ④ ISDN(回線)ポート ⑤ S/T端子(2ポート) ⑥ アナログポート(2ポート)</p>		

メーカー名	FUJITSU	機器外観(前面)	
機器名	NetVehicle-S20		
型名	LR50NVS20		
寸法(幅×奥行×高さ)	228×247×50mm		
機器外観(側面)	機器外観(端子面)		
	<p>① LANポート(4ポート) ② RS-232Cポート(9ピン) ③ ISDN(回線)ポート ④ S/T端子(2ポート) ⑤ アナログポート(2ポート)</p>		

メーカー名	FUJITSU	機器外観(前面)	
機器名	NetVehicle-S30		
型名	LR50NVS30		
寸法(幅×奥行×高さ)	278×200×42mm		
機器外観(側面)	機器外観(端子面)		
	<p>① ISDN(回線)ポート ② S/T端子(2ポート) ③ アナログポート(2ポート) ④ LANポート(4ポート)</p>		


メーカー名	FUJITSU	機器外観(前面)	
機器名	NetVehicle-H30		
型名	LR50NVH30		
寸法(幅×奥行×高さ)	278×200×42mm		
機器外観(側面)	機器外観(端子面)		
	<p>① ISDN(回線)ポート ② S/T端子(2ポート) ③ アナログポート(2ポート) ④ LANポート(4ポート)</p>		

補助資料1. ターミナルアダプタ

メーカー名： I-O DATA


メーカー名	I-O DATA
機器名	TA-B64DSU
型名	TA-B64DSU
寸法(幅×奥行×高さ)	mm

機器外観(前面)



機器外観(側面)

機器外観(端子面)





メーカー名	
機器名	
型名	
寸法(幅×奥行×高さ)	

機器外観(前面)



機器外観(側面)

機器外観(端子面)





メーカー名	
機器名	
型名	
寸法(幅×奥行×高さ)	

機器外観(前面)



機器外観(側面)

機器外観(端子面)





メーカー名	
機器名	
型名	
寸法(幅×奥行×高さ)	

機器外観(前面)




機器外観(側面)



機器外観(端子面)






補助資料1. ターミナルアダプタ

メーカー名： NEC

メーカー名	NEC	機器外観(前面)
機器名	AtermIT25DSU	
型名	PC-IT25D1	
寸法(幅×奥行×高さ)	71.5×130×182mm	
機器外観(側面)	機器外観(端子面)	
端子面の画像はないが、製品仕様一覧より下記のポートがある ・ISDN(回線)ポート ・DATAポート (シリアル25ピン) ・アナログポート(2ポート)		

メーカー名	NEC	機器外観(前面)
機器名	AtermIT40/D	
型名	PC-IT40D1A	
寸法(幅×奥行×高さ)	57×142×182mm	
機器外観(側面)	機器外観(端子面)	
		①アナログポート(2ポート) ② ISDN(回線)ポート ③RS-232Cポート(9ピン)



メーカー名	NEC	機器外観(前面)
機器名	AtermIT45	
型名	PC-IT45S1	
寸法(幅×奥行×高さ)	182×130×43mm	
機器外観(側面)	機器外観(端子面)	
端子面の画像はないが、製品仕様一覧より下記のポートがある ・ISDN(回線)ポート ・DATAポート (シリアル25ピン) ・アナログポート(2ポート)		

メーカー名	NEC	機器外観(前面)
機器名	AtermIT45DSU	
型名	PC-IT45D1	
寸法(幅×奥行×高さ)	71.5×130×182mm	
機器外観(側面)	機器外観(端子面)	
		①DATAポート (シリアル25ピン) ②アナログポート(2ポート) ③ISDN(回線)ポート

補助資料1. ターミナルアダプタ


メーカー名： NEC

メーカー名	NEC
機器名	AtermIT50DSU
型名	PC-IT50D1A
寸法(幅×奥行×高さ)	57×142×182mm

機器外観(側面)	機器外観(端子面)
	 <ul style="list-style-type: none"> ①アナログポート(2ポート) ②DATAポート (シリアル25ピン) ③S/T端子(2ポート) ④ISDN(回線)ポート



機器外観(前面)
 <ul style="list-style-type: none"> メーカー名 型番

メーカー名	NEC
機器名	AtermIT55DSU
型名	PC-IT55D1
寸法(幅×奥行×高さ)	182×180×48mm

機器外観(側面)	機器外観(端子面)
	 <ul style="list-style-type: none"> ①S/T端子 (2ポート) ②ISDN(回線)ポート ③DATAポート (シリアル25ピン) ④アナログポート (3ポート)

機器外観(前面)
 <ul style="list-style-type: none"> メーカー名 型番

メーカー名	NEC
機器名	AtermIT55
型名	PC-IT55S1
寸法(幅×奥行×高さ)	182×180×48mm

機器外観(側面)	機器外観(端子面)
	 <ul style="list-style-type: none"> ①アナログポート(3ポート) ②DATAポート (シリアル25ピン) ③ISDN(回線)ポート

機器外観(前面)
 <ul style="list-style-type: none"> メーカー名 型番




メーカー名	NEC
機器名	AtermIT60/D
型名	PC-IT60D1A
寸法(幅×奥行×高さ)	57×142×182mm




機器外観(側面)	機器外観(端子面)
	 <ul style="list-style-type: none"> ①アナログポート(2ポート) ②ISDN(回線)ポート ③USBポート ④ RS-232Cポート(9ピン)




機器外観(前面)
 <ul style="list-style-type: none"> メーカー名 型番

補助資料1. ターミナルアダプタ

メーカー名： NEC

メーカー名	NEC	機器外観(前面)	
機器名	AtermIT60/D [S]		
型名	PC-IT60D1A [S]		
寸法(幅×奥行×高さ)	57×142×182mm		
機器外観(側面)	機器外観(端子面)		
	 <ul style="list-style-type: none"> ① アナログポート (2ポート) ② ISDN(回線)ポート ③ USBポート ④ RS-232Cポート (9ピン) 		

メーカー名	NEC	機器外観(前面)	
機器名	AtermIT60L/D		
型名	PC-IT60D1L		
寸法(幅×奥行×高さ)	57×142×182mm		
機器外観(側面)	機器外観(端子面)		
	 <ul style="list-style-type: none"> ① アナログポート (2ポート) ② ISDN(回線)ポート ③ USBポート ④ RS-232Cポート (9ピン) 		

メーカー名	NEC	機器外観(前面)	
機器名	AtermIT60L/D(S)		
型名	PC-IT60D1L(S)		
寸法(幅×奥行×高さ)	57×142×182mm		
機器外観(側面)	機器外観(端子面)		
	 <ul style="list-style-type: none"> ① アナログポート (2ポート) ② ISDN(回線)ポート ③ USBポート ④ RS-232Cポート (9ピン) 		

メーカー名	NEC	機器外観(前面)	
機器名	AtermIT65		
型名	PC-IT65S1A		
寸法(幅×奥行×高さ)	57×142×182mm		
機器外観(側面)	機器外観(端子面)		
	 <ul style="list-style-type: none"> ① アナログポート (3ポート) ② USBポート ③ RS-232Cポート (25ピン) ④ ISDN(回線)ポート 		

補助資料1. ターミナルアダプタ

メーカー名： NEC

メーカー名	NEC
機器名	AtermIT65DSU
型名	PC-IT65D1A
寸法(幅×奥行×高さ)	57×142×182mm
機器外観(側面)	機器外観(端子面)
	 <ul style="list-style-type: none"> ①アナログポート (3ポート) ②USBポート ③RS-232Cポート (25ピン) ④ISDN(回線)ポート

機器外観(前面)


メーカー名	NEC
機器名	AtermIT65EX
型名	PC-IT65S1E
寸法(幅×奥行×高さ)	57×142×182mm
機器外観(側面)	機器外観(端子面)
	 <ul style="list-style-type: none"> ①アナログポート (3ポート) ②USBポート ③RS-232Cポート (25ピン) ④ISDN(回線)ポート

機器外観(前面)


メーカー名	NEC
機器名	AtermIT65EX/D
型名	PC-IT65D1E
寸法(幅×奥行×高さ)	57×142×182mm
機器外観(側面)	機器外観(端子面)
	 <ul style="list-style-type: none"> ①アナログポート (3ポート) ②USBポート ③RS-232Cポート (25ピン) ④S/T端子 (2ポート) ⑤ISDN(回線)ポート

機器外観(前面)


メーカー名	NEC
機器名	AtermIT65Pro
型名	PC-IT65S1P
寸法(幅×奥行×高さ)	57×142×182mm
機器外観(側面)	機器外観(端子面)
	 <ul style="list-style-type: none"> ①アナログポート (3ポート) ②USBポート ③RS-232Cポート (25ピン) ④ISDN(回線)ポート

機器外観(前面)


補助資料1. ターミナルアダプタ

メーカー名： NEC

メーカー名	NEC
機器名	AtermIT65ProDSU
型名	PC-IT65D1P
寸法(幅×奥行×高さ)	57×142×182mm

機器外観(側面)	機器外観(端子面)
	 <ul style="list-style-type: none"> ①アナログポート (3ポート) ②USBポート ③RS-232Cポート (25ピン) ④S/T端子 (2ポート) ⑤ISDN(回線)ポート



機器外観(前面)	
	<ul style="list-style-type: none"> メーカー名 型番

メーカー名	NEC
機器名	AtermIT75
型名	PC-IT75S1A
寸法(幅×奥行×高さ)	57×142×182mm

機器外観(側面)	機器外観(端子面)
	 <ul style="list-style-type: none"> ①アナログポート (3ポート) ②ISDN(回線)ポート ③USBポート ④RS-232Cポート (9ピン)

機器外観(前面)	
	<ul style="list-style-type: none"> メーカー名 型番

メーカー名	NEC
機器名	AtermIT75/D
型名	PC-IT75D1A
寸法(幅×奥行×高さ)	57×142×182mm

機器外観(側面)	機器外観(端子面)
	 <ul style="list-style-type: none"> ①アナログポート (3ポート) ②ISDN(回線)ポート ③USBポート ④RS-232Cポート (9ピン)

機器外観(前面)	
	<ul style="list-style-type: none"> メーカー名 型番



メーカー名	
機器名	
型名	
寸法(幅×奥行×高さ)	

機器外観(側面)	機器外観(端子面)



機器外観(前面)	

補助資料1. ターミナルアダプタ

メーカー名： NEC

メーカー名	NEC
機器名	AtermITX62
型名	PC-ITX62D1A
寸法(幅×奥行×高さ)	58×133×172mm
機器外観(側面)	機器外観(端子面)
	 <ul style="list-style-type: none"> ① アナログポート (2ポート) ② ISDN(回線)ポート ③ USBポート ④ RS-232Cポート (9ピン)

機器外観(前面)	
	
メーカー名	型番

メーカー名	NEC
機器名	AtermITX70/D
型名	PC-ITX70D1A
寸法(幅×奥行×高さ)	56×132×171mm
機器外観(側面)	機器外観(端子面)
	 <ul style="list-style-type: none"> ① アナログポート (3ポート) ② ISDN(回線)ポート ③ USBポート ④ RS-232Cポート (9ピン)

機器外観(前面)	
	
メーカー名	型番

メーカー名	NEC
機器名	AtermITX72
型名	PC-ITX72D1A
寸法(幅×奥行×高さ)	58×133×172mm
機器外観(側面)	機器外観(端子面)
	 <ul style="list-style-type: none"> ① アナログポート (3ポート) ② ISDN(回線)ポート ③ USBポート ④ RS-232Cポート (9ピン)

機器外観(前面)	
	
メーカー名	型番

メーカー名	NEC
機器名	AtermITX80
型名	PC-ITX80S1A
寸法(幅×奥行×高さ)	56×132×171mm
機器外観(側面)	機器外観(端子面)
	 <ul style="list-style-type: none"> ① アナログポート (3ポート) ② ISDN(回線)ポート ③ USBポート ④ RS-232Cポート (9ピン)


機器外観(前面)	
	
メーカー名	型番

補助資料1. ターミナルアダプタ

メーカー名： NEC

メーカー名	NEC
機器名	AtermITX80/D
型名	PC-ITX80D1A
寸法(幅×奥行×高さ)	56×132×171mm
機器外観(側面)	機器外観(端子面)
	 <ul style="list-style-type: none"> ①アナログポート (3ポート) ② ISDN(回線)ポート ③USBポート ④RS-232Cポート (9ピン)

機器外観(前面)	
	<p>メーカー名</p> <p>型番</p>

メーカー名	NEC
機器名	AtermITX92BT
型名	PC-ITX92D1BT
寸法(幅×奥行×高さ)	58×133×172mm
機器外観(側面)	機器外観(端子面)
	 <ul style="list-style-type: none"> ①アナログポート (3ポート) ②ISDN(回線)ポート ③USBポート ④RS-232Cポート (9ピン) ⑤S/T端子 (2ポート)

機器外観(前面)	
	<p>メーカー名</p> <p>型番</p>

メーカー名	NEC
機器名	AtermIW50/D
型名	PC-IW50D1A
寸法(幅×奥行×高さ)	100×110×165mm
機器外観(側面)	機器外観(端子面)
	 <ul style="list-style-type: none"> ① アナログポート (2ポート) ②ISDN(回線)ポート

機器外観(前面)	
	<p>型番</p> <p>メーカー名</p>

メーカー名	NEC
機器名	AtermIW60
型名	PC-IW60S1A
寸法(幅×奥行×高さ)	63×142×182mm
機器外観(側面)	機器外観(端子面)
	 <ul style="list-style-type: none"> ①アナログポート (2ポート) ②RS-232Cポート (25ピン) ③ISDN(回線)ポート

機器外観(前面)	
	<p>メーカー名</p> <p>型番</p>

補助資料1. ターミナルアダプタ

メーカー名： NEC


メーカー名	NEC
機器名	AtermIW60HSDSU
型名	PC-IW60D1H
寸法(幅×奥行×高さ)	63×142×182mm
機器外観(側面)	機器外観(端子面)
<p>端子面の画像はないが、製品仕様一覧より下記のポートがある</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ISDN(回線)ポート ・DATAポート(シリアル25ピン) ・アナログポート(2ポート) 	



メーカー名	NEC
機器名	AtermIWX70/D
型名	PC-IWX70D1A
寸法(幅×奥行×高さ)	136×96×176mm
機器外観(側面)	機器外観(端子面)
<p>① アナログポート(2ポート) ② ISDN(回線)ポート ③ USBポート ④ RS-232Cポート(9ピン)</p>	



メーカー名	NEC
機器名	AtermIT31L
型名	PC-IT31D1L
寸法(幅×奥行×高さ)	65×139×178mm
機器外観(側面)	機器外観(端子面)
<p>① S/T端子(2ポート) ② アナログポート(3ポート) ③ ISDN(回線)ポート ④ USBポート ⑤ RS-232Cポート(9ピン)</p>	



メーカー名	NEC
機器名	AtermIT21L
型名	PC-IT21D1L
寸法(幅×奥行×高さ)	65×139×178mm
機器外観(側面)	機器外観(端子面)
<p>① アナログポート(3ポート) ② ISDN(回線)ポート ③ USBポート ④ RS-232Cポート(9ピン)</p>	



補助資料1. ターミナルアダプタ

メーカー名： NEC



メーカー名	NEC
機器名	COMSTARZ ROUTER
型名	CMZ-RT-D2
寸法(幅×奥行×高さ)	mm

機器外観(前面)



機器外観(側面)

機器外観(端子面)



- ① アナログポート (2ポート)
- ② LANポート(4ポート)
- ③ ISDN(回線)ポート
- ④ ISDN(回線)ポート


メーカー名	NEC
機器名	COMSTARZ ROUTER
型名	CMZ-RT-DP
寸法(幅×奥行×高さ)	220×200×60mm

機器外観(前面)



機器外観(側面)

機器外観(端子面)



- ① アナログポート (2ポート)
- ② RS-232Cポート (9ピン)
- ③ LANポート(4ポート)
- ④ S/T端子
- ⑤ ISDN(回線)ポート

メーカー名	NEC
機器名	COMSTARZ ROUTER
型名	CMZ-RT-DS
寸法(幅×奥行×高さ)	220×200×60mm

機器外観(前面)



機器外観(側面)


機器外観(端子面)



- ① アナログポート (2ポート)
- ② RS-232Cポート (9ピン)
- ③ LANポート(4ポート)
- ④ S/T端子
- ⑤ ISDN(回線)ポート


メーカー名	
機器名	
型名	
寸法(幅×奥行×高さ)	

機器外観(前面)



機器外観(側面)

機器外観(端子面)



補助資料1. ターミナルアダプタ

メーカー名： NEC

メーカー名	NEC
機器名	COMSTARZ ROUTER
型名	CMZ-RT-DP2
寸法(幅×奥行×高さ)	55×226×200mm

機器外観(側面)	機器外観(端子面)
	<ul style="list-style-type: none"> ① LANポート (4ポート) ② アナログポート (4ポート) ③ USBポート ④ ISDN(回線)ポート ⑤ S/T端子

機器外観(前面)

メーカー名

型番

メーカー名	NEC
機器名	COMSTARZ ROUTER
型名	CMZ-RT-H1Y/P/L/G
寸法(幅×奥行×高さ)	56.5×165×165mm

機器外観(側面)	機器外観(端子面)
	<ul style="list-style-type: none"> ① S/T端子 ② ISDN(回線)ポート ③ LANポート ④ USBポート ⑤ アナログポート (2ポート)

画像はCMZ-RT-H1P

機器外観(前面)

型番

メーカー名

メーカー名	NEC
機器名	IP38Xシリーズ
型名	IP38X57i
寸法(幅×奥行×高さ)	64×232.5×178.5mm

機器外観(側面)	機器外観(端子面)
	<ul style="list-style-type: none"> ① RS-232Cポート (9ピン) ② LANポート(4ポート) ③ WANポート ④ ISDN S/T端子 ⑤ ISDN(回線)ポート ⑥ アナログポート (2ポート)

機器外観(前面)

メーカー名

型番

メーカー名	
機器名	
型名	
寸法(幅×奥行×高さ)	

機器外観(側面)	機器外観(端子面)

機器外観(前面)