


# 【Web Caster 620M フレッツ・スクウェア利用時の設定方法】

ここでは、接続設定1にプロバイダ接続、接続設定2にフレッツ・スクウェア接続の設定をする方法をご紹介します。設定後は、インターネットとフレッツ・スクウェアを同時に利用することができます。

(設定は、Web Caster 620Mに接続しているパソコンで行います。設定画面の立ち上げ方は、Web Caster 620M取扱説明書3-1「本商品の設定をする」をご参照ください。)

## <① 設定画面を起動する>




①「パスワード」を入力する。  
(初期状態では、パスワードは設定されていませんので、任意で入力してください。又、設定したパスワードは、必ず控えておいてください。)

②「設定」をクリックする。

設定画面②では、お客様がご利用のISP(インターネットサービスプロバイダ)の設定をします。  
※ISPからのご案内(ISPの設定情報等が記載されているもの)をご用意ください。

## <②-1 ISPの設定を行う>




①「接続先名」は「接続設定1」と表示されますが変更できます。プロバイダ名などに変更すると識別しやすくなります。  
(最大半角64文字、全角32文字入力可能)


②「接続ユーザー名」と「接続パスワード」にISPより案内された情報を入力する。

③「設定」をクリックする。

## <②-2 ISPの設定を行う>



①「OK」をクリックする。



②「はい」をクリックする。


## 再度、Web Caster 620M設定画面を立ち上げる

設定画面の立ち上げ方は、Web Caster 620M取扱説明書3-1「本商品の設定をする」をご参照ください。

設定画面③では、フレッツ・スクウェアの設定をします。

※設定情報はあらかじめ決まっているので、ご用意いただくものはありません。

## <③ 接続先2(フレッツ・スクウェア)の設定を行う>




①Webブラウザを立ち上げて、再度設定画面を立ち上げる。  
「ユーザー名」「パスワード」を入力する。

ユーザー名 : user  
パスワード : お客様が設定したもの

②「OK」をクリックする。

### <③-2 接続先2(フレッツ・スクウェア)の設定を行う>




①「基本設定」の▼を押して、「接続先設定」を選択する。

### <③-3 接続先2(フレッツ・スクウェア)の設定を行う>



①「編集する接続先」で▼を押して、「接続設定2」を選択する。

### <③-4 接続先2(フレッツ・スクウェア)の設定を行う>




①「接続先名」「接続設定2」と表示されますが変更できます。「フレッツ・スクウェア」などに変更すると識別しやすくなります。

②「接続先ユーザー名」「接続パスワード」に以下の情報を入力してください。

接続先ユーザー名: flets@flets  
接続パスワード: flets

③▼を何回か押して、スクロール(ページの隠れている部分を表示)させてください。

### <③-5 接続先2(フレッツ・スクウェア)の設定を行う>



①「設定」をクリックする。


設定画面③までで、ISPとフレッツ・スクウェアそれぞれの設定は完了していますが、インターネットとフレッツ・スクウェアを同時にご利用するためには、設定画面④以降の設定が必要です。

### <④-1 ルーティング条件の設定を行う>



①「詳細設定」の▼をクリックして「静的ルーティング設定」を選択する。

#### <④-2 ルーティング条件の設定を行う>




①「指定方法」の▼をクリック、「宛先ドメイン名指定」を選択する。

②「宛先ドメイン名」に「.flets」(ドット・エフ・エル・イー・ティ・エス)を入力する。

③「接続先」の▼をクリックして接続先2で登録した接続先名(今回の場合は「フレッツ・スクウェア」)を選択する。

④「編集」をクリックする。

#### <④-3 ルーティング条件の設定を行う>



①「静的ルーティングエントリ」の「最新状態に更新」ボタンをクリックして、編集内容を反映させる。

#### <④-4 ルーティング条件の設定を行う>



①「静的ルーティングエントリ」のエントリ番号「01」にチェックを入れる。

②「適用」をクリックする。




#### < ④-5 ルーティング条件の設定を行う >



①「基本設定」の▼をクリックして「接続先の選択設定」を選択する。


#### < ④-6 ルーティング条件の設定を行う >



①接続設定2で登録した接続先名(今回の場合は「フレッツ・スクウェア」)の「接続可」にチェックをつける。


②「切替」をクリックする。

#### < ④-7 ルーティング条件の設定を行う >




①回線が切断される旨の注意喚起のダイアログが表示されるので「OK」をクリックする。

## <⑤-1 設定内容の保存を行う>




①「登録」ボタンをクリックする。

## <⑤-2 設定内容の保存を行う>



①再起動を確認するダイアログが表示されるので「OK」をクリックする。



②ブラウザの終了を促すダイアログが表示されるので「OK」をクリックし、ブラウザを終了する。

これで設定は終了です。お客様のパソコンは、フレックススクウェアを利用しながら同時にインターネットもできる環境になりました。