

[Web Caster 700 フレッツ・スクウェア利用時の設定方法]

ここでは、セッション1にプロバイダ接続、セッション2にフレッツ・スクエア接続の設定をする方法をご紹介します。設定後は、インターネットとフレッツ・スクエアを同時に利用することができます。

(設定は、Web Caster700に接続しているパソコンで行います。設定画面の立ち上げ方は、Web Caster700取扱説明書P.36をご参照ください。)

<設定画面①>

A screenshot of the Web Caster 700 login window. The title bar says '192.168.1.1 に接続'. The window has a blue header with a key icon and the text 'WEB CASTER 700'. Below this, there are two input fields: 'ユーザー名(U):' with 'root' entered, and 'パスワード(P):' which is empty. There is a checkbox labeled 'パスワードを記憶する(R)' which is unchecked. At the bottom are 'OK' and 'キャンセル' buttons.


ユーザ名とパスワードを入力する
(初期状態では以下のように入力してください)

ユーザ名: root
パスワード: なし

※お忘れの場合、初期化 (P.111) で初期状態に戻ります。

入力した後で、「OK」をクリックする

<設定画面②>

A screenshot of the NTT Web Caster 700 configuration page in a Microsoft Internet Explorer browser. The page title is 'WAN側設定'. On the left is a sidebar with buttons: Home, Wizard, WAN, LAN, Password, Status, and Advanced. The main content area has a '接続タイプ' dropdown menu set to 'マルチPPPoE'. Below this is a '次へ' button.

「WAN」をクリックする

▼ ボタンを押して「マルチPPPoE」を選択

「次へ」をクリックする

設定画面③では、お客様がご利用のISP（インターネットサービスプロバイダ）の設定をします。
 ※ISPからのご案内（ISPの設定情報等が記載されているもの）をご用意ください。

<設定画面③>

The screenshot shows the 'WAN - Multi PPPoE' configuration page. On the left is a sidebar with buttons: Home, Wizard, WAN, LAN, Password, Status, and Advanced. The main content area is titled 'セッション' (Session) and 'PPPoE設定: アカウント1' (PPPoE Setting: Account 1). It includes fields for '接続' (Connection) with a dropdown for 'セッション1', 'アカウント' (Account) with fields for 'PPPoE接続名' (PPPoE Connection Name), 'ユーザー名' (User Name), and 'パスワード' (Password). There are also checkboxes for 'LAN TYPE', 'BIG UDP', 'DNS', and '接続先設定' (Destination Setting). At the bottom, there are buttons for '保存' (Save), '戻る' (Back), 'キャンセル' (Cancel), and 'ヘルプ' (Help).

- PPPoE設定:「アカウント1」を選択
- 接続指定:「セッション1」を選択
- PPPoE接続名:ご自由に入力してください
(プロバイダ名等)
- ユーザID・パスワード:プロバイダより案内
されたものを入力してください
- 「保存」をクリックする

設定画面④では、フレッツ・スクウェアの設定をします。
 ※設定情報はあらかじめ決まっておりますので、何もご用意していただく必要はありません。


<設定画面④>

The screenshot shows the 'WAN - Multi PPPoE' configuration page for 'アカウント2' (Account 2). The settings are similar to the previous screen, but the 'セッション' (Session) is set to 'セッション2' and the 'PPPoE接続名' (PPPoE Connection Name) is 'スクウェア' (Square). The 'ユーザー名' (User Name) is 'flets@flets' and the 'パスワード' (Password) is 'flets'. The 'ドメイン追加' (Add Domain) button is highlighted at the bottom.

- PPPoE設定:「アカウント2」を選択
- 接続指定:「セッション2」を選択
- PPPoE接続名:ご自由に入力してください
(「スクウェア」等)
- ユーザIDとパスワードは以下の通り入力してください
 ユーザID : flets@flets
 パスワード : flets
- 「ドメイン追加」をクリックする

設定画面④までで、ISPとフレッツ・スクウェアそれぞれの設定は完了していますが、インターネットとフレッツ・スクウェアを同時にご利用するためには、設定画面⑤の設定が必要です。

<設定画面⑤>




ドメイン名の欄に、接続するドメイン名を入力します。ここでは「**.flets/**」と入力します。

ドメイン名を入力後、「追加」をクリックする
(左図のように.fletsが追加されます。)


「保存」を押した後で、
「閉じる」をクリックする

<設定画面⑥>



「保存」をクリックする

<設定画面⑦>



「Home」をクリックし、「Logout」ボタンが表示されたらクリックしてログアウトする。

これで設定は終了です。お客様のパソコンは、フレッツ・スクエアを利用しながら同時にインターネットもできる環境になりました。