

(お知らせ)

(終報 8 : 3 0 現在)

※下線部分が第 2 報からの変更箇所です。

2 0 2 0 年 6 月 1 0 日

N T T 西日本岡山支店

### 火災に伴うケーブル焼損による通信サービスへの影響について (終報)

6月9日(火)、N T T 西日本 岡山支店管内において、火災に伴う通信ケーブル焼損により、津山市檜地区の一部地域で、電話サービスがつかない状態が続いておりましたが、復旧工事が完了いたしました。

お客様には、大変ご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

1. 回復日時 : 2 0 2 0 年 6 月 9 日 (火) 2 1 時 3 0 分頃
2. 措置状況 : 通信ケーブルの敷設
3. 発生日時 : 2 0 2 0 年 6 月 9 日 (火) 5 時 3 0 分頃 (当社が故障を把握した日時)
4. 発生場所 : 岡山県津山市近長付近
5. 発生原因 : 火災に伴う通信ケーブル焼損
6. 影響エリア : 津山市檜地区、川面地区、田熊地区の一部地域
7. 影響回線数 : 以下の通信サービスについて、通信ケーブルを敷設・接続することで、応急復旧いたしました。  
<影響回線数>
  - ・加入電話 : 1 8 5 回線
  - ・専用サービス : 1 回線

(本件に関する報道機関からのお問い合わせ先)

N T T 西日本 岡山支店 広報担当

電話 ( 0 8 6 ) 8 0 1 - 5 5 4 4